

Клинические рекомендации

Клинические рекомендации, утвержденные после 01.01.2019

Наименование клинических рекомендаций	Код МКБ	Возрастная к/я	Орган, организация, утвердившая клинические рекомендации. Годы утверждения и окончания действия. Информация о применении клинических рекомендаций в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.11.2021 N 1968
Психические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99)			
Клинические рекомендации "Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста"	F00.0 Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом F00.1 Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом F00.8 Деменция при болезни Альцгеймера атипичная или смешанного типа F00.9 Деменция при болезни Альцгеймера неуточненная F01.0 Сосудистая деменция с острым началом F01.1 Мультиинфарктная деменция F01.2 Подкорковая сосудистая деменция F01.3 Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция F01.8 Другая сосудистая деменция F01.9 Сосудистая деменция неуточненная F02.8 Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках F02.0 Деменция при болезни Пика G30.0 Болезнь Альцгеймера с ранним началом G30.1 Болезнь Альцгеймера с поздним началом G30.8 Другие формы болезни Альцгеймера G30.9 Болезнь Альцгеймера неуточненная I69 Последствия cerebrovasкулярных заболеваний I68 Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2020 Пересмотр не позднее: 2022 Применение: с 01.01.2022

	<p>I67.3 Прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия I67.8 Другие уточненные цереброваскулярные заболевания G31.8 Другие уточненные дегенеративные болезни нервной системы G31.0 Ограниченная атрофия головного мозга</p>		
<p>Клинические рекомендации "Делирий, не обусловленный алкоголем и другими психоактивными веществами, у лиц пожилого и старческого возраста"</p>	<p>Делирий не на фоне деменции: F05.0 Делирий на фоне деменции: F05.1 В аспекте пожилого и старческого возраста актуальны также следующие рубрики, отражающие этиологию: F05.01 Делирий вследствие сосудистого заболевания головного мозга; F05.07 Делирий не на фоне деменции в связи с другими заболеваниями; 3.F05.08 Делирий не на фоне деменции в связи со смешанными заболеваниями; F05.09 Делирий не на фоне деменции в связи с неуточненным заболеванием.</p>	взрослые	<p>Минздрав России Год утверждения: 2022 Пересмотр не позднее: 2024 Применение: с 01.01.2024</p>
<p>Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Пагубное (с вредными последствиями) употребление"</p>	<p>F10 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя F10.1 Пагубное употребление алкоголя F11 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления опиоидов F11.1 Пагубное употребление опиоидов F12 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления каннабиноидов F12.1 Пагубное употребление каннабиноидов F13 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления седативных или снотворных средств F13.1 Пагубное употребление седативных или снотворных средств F14 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления кокаина F14.1 Пагубное употребление кокаина F15 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психостимуляторов, включая кофеин F15.1 Пагубное употребление психостимуляторов, включая кофеин F16 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления галлюциногенов</p>	взрослые	<p>Минздрав России Год утверждения: 2020 Пересмотр не позднее: 2022 Применение: с 01.01.2022</p>

	<p>F16.1 Пагубное употребление галлюциногенов</p> <p>F17 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления табака</p> <p>F17.1 Пагубное употребление табака</p> <p>F18 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления летучих растворителей</p> <p>F18.1 Пагубное употребление летучих растворителей</p> <p>F19 Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления нескольких наркотических и других психоактивных веществ</p> <p>F19.1 Пагубное употребление нескольких наркотических и других психоактивных веществ</p>		
<p>Клинические рекомендации "Острая интоксикация психоактивными веществами"</p>	<p>F10.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением алкоголя</p> <p>F11.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов</p> <p>F12.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением каннабиноидов</p> <p>F13.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением седативных или снотворных веществ (F13.-Т; F13.-Н)</p> <p>F14.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением кокаина</p> <p>F15.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением других стимуляторов, включая кофеин (F15.-Т; F15.-Н)</p> <p>F16.0x Острая интоксикация, вызванная употреблением галлюциногенов (F16.-Т; F16.-Н)</p> <p>F17.0xx Острая интоксикация, вызванная употреблением никотина</p> <p>F18.0x Острая интоксикация, вызванная употреблением летучих растворителей</p> <p>F19.0xx Острая интоксикация, вызванная одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ (F19.-Т; F19.-Н)</p> <p>Диагноз ОИ может быть уточнен, в зависимости от наличия осложнений. В этом случае код диагноза дополняется пятым знаком:</p> <p>F1x.00x Острая интоксикация неосложненная</p> <p>F1x.01x Острая интоксикация с травмой или другим телесным повреждением</p> <p>Данный код используется в случаях, когда нетелесные повреждения, а острая интоксикация психоактивным веществом стала причиной обращения за медицинской помощью.</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России</p> <p>Год утверждения: 2020</p> <p>Пересмотр не позднее: 2022</p> <p>Применение: с 01.01.2022</p>

	<p>F1x.02x Острая интоксикация с другими медицинскими осложнениями Включаются: - острая интоксикация психоактивными веществами, осложненная рвотой с кровью; - острая интоксикация психоактивными веществами, осложненная аспирацией рвотных масс.</p> <p>F1x.03x Острая интоксикация с делирием F1x.04x Острая интоксикация с нарушением восприятия Исключаются: - острая интоксикация психоактивными веществами с делирием (F1x.03x).</p> <p>F1x.05x Острая интоксикация с комой F1x.06x Острая интоксикация с судорогами F1x.07 Патологическое опьянение Применимо только для случая употребления алкоголя (F10.07). F1x.08x Острая интоксикация с другими осложнениями F1x.09x Острая интоксикация с неутонченными осложнениями Включается: - острая интоксикация психоактивными веществами с осложнением БДУ.</p>		
<p>Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием"</p>	F1x.4 Абстинентное состояние (CO) с делирием	взрослые	<p>Минздрав России Год утверждения: 2020 Пересмотр не позднее: 2022 Применение: с 01.01.2022</p>
<p>Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением"</p>	<p>F10.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением алкоголя F11.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением опиоидов F12.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением каннабиноидов</p>	взрослые	<p>Минздрав России Год утверждения: 2020 Пересмотр не позднее: 2022 Применение: с 01.01.2022</p>

психоактивных веществ. Психотическое расстройство"	F13.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ (F13.-Т; F13.-Н) F14.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением кокаина F15.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин (F15.-Т; F15.-Н) F16.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением галлюциногенов (F16.-Т; F16.-Н) F18.5 Психотическое расстройство, вызванное употреблением летучих растворителей F19.5 Психотическое расстройство, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ (F19.-Т; F19.-Н)		
Клинические рекомендации "Шизофрения"	F20.0 Параноидная шизофрения. F20.1 Гебефренная шизофрения. F20.2 Кататоническая шизофрения. F20.3 Недифференцированная шизофрения. F20.4 Постшизофреническая депрессия. F20.5 Резидуальная шизофрения. F20.6 Простая шизофрения. F20.8 Другие формы шизофрении. F20.9 Шизофрения, неуточненная.	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023
Клинические рекомендации "Шизофрения"	F20.0 Параноидная шизофрения F20.1 Гебефреническая (гебефренная) шизофрения F20.2 Кататоническая шизофрения F20.3 Недифференцированная шизофрения F20.5 Остаточная (резидуальная) шизофрения F20.6 Простая шизофрения F20.8 Шизофрения, другой тип, в том числе F20.8xx3 - шизофрения у детей F20.9 Шизофрения неуточненная	дети	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023
Клинические рекомендации "Фебрильная кататония"	F20.20 Кататоническая шизофрения непрерывный тип течения. F20.21 Кататоническая шизофрения эпизодический тип течения. F20.23 Кататоническая шизофрения ремитирующий (рекуррентный) тип течения.	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2022

<p>Клинические рекомендации "Биполярное аффективное расстройство"</p>	<p>F31 Биполярное аффективное расстройство F31.0 Биполярное аффективное расстройство, текущий гипоманиакальный эпизод F31.1 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании без психотических симптомов текущий F31.2 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании с психотическими симптомами текущий. F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод умеренной или легкой депрессии текущий F31.30 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод умеренной или легкой депрессии текущий без соматических симптомов F31.31 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод умеренной или легкой депрессии текущий с соматическими симптомами F31.4 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии без психотических симптомов текущий F31.5 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии с психотическими симптомами текущий F31.6 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод смешанный F31.7 Биполярное аффективное расстройство, состояние ремиссии F31.8 Другие биполярные аффективные расстройства F31.9 Биполярное аффективное расстройство неуточненное</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023</p>
<p>Клинические рекомендации "Депрессивный эпизод, Рекуррентное депрессивное расстройство"</p>	<p>F32 Депрессивный эпизод: F32.0 Депрессивный эпизод легкой степени; F32.00 Депрессивный эпизод легкой степени без соматических симптомов; F32.01 Депрессивный эпизод легкой степени с соматическими симптомами; F32.1 Депрессивный эпизод средней степени; F32.10 Депрессивный эпизод средней степени без соматических симптомов; F32.11 Депрессивный эпизод средней степени с соматическими симптомами; F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов;</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023</p>

	<p>F32.3 Депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами;</p> <p>F32.33 Депрессивно-бредовое состояние с конгруэнтным аффекту бредом;</p> <p>F32.34 Депрессивно-бредовое состояние с неконгруэнтным аффекту бредом;</p> <p>F32.38 Другой депрессивный эпизод тяжелой степени с другими психотическими симптомами;</p> <p>F32.8 Другие депрессивные эпизоды;</p> <p>F32.9 Депрессивный эпизод неуточненный.</p> <p>F33 Рекуррентное депрессивное расстройство:</p> <p>F33.0 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени;</p> <p>F33.00 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени без соматических симптомов;</p> <p>F33.01 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени с соматическими симптомами;</p> <p>F33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени;</p> <p>F33.10 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени без соматических симптомов;</p> <p>F33.11 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени с соматическими симптомами;</p> <p>F33.2 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени без психотических симптомов;</p> <p>F33.3 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами;</p> <p>F33.33 Депрессивно-бредовое состояние, монополярный тип с конгруэнтным аффекту бредом;</p> <p>F33.34 Депрессивно-бредовое состояние, монополярный тип с неконгруэнтным аффекту бредом;</p> <p>F33.38 Другое рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии с другими психотическими симптомами;</p> <p>F33.4 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущее состояние ремиссии;</p> <p>F33.8 Другие рекуррентные депрессивные расстройства;</p> <p>F33.9 Рекуррентное депрессивное расстройство неуточненное</p>		
--	---	--	--

Клинические рекомендации "Тревожно-фобические расстройства у взрослых"	F40 Тревожно-фобические расстройства F40.0 Агорафобия .00 без панического расстройства .01 с паническим расстройством F40.1 Социальные фобии F40.2 Специфические (изолированные) фобии F40.8 Другие тревожно-фобические расстройства F40.8 Фобическое тревожное расстройство неуточненное	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023
Клинические рекомендации "Паническое расстройство у взрослых"	F41.0 Паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревога) F41.00 ПР умеренной степени - по меньшей мере 4 панические атаки в четырехнедельный период F41.01 ПР тяжелой степени - по меньшей мере четыре панических атаки в неделю за четыре недели наблюдения	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023
Клинические рекомендации "Генерализованное тревожное расстройство"	F41.1 Генерализованное тревожное расстройство	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023
Клинические рекомендации "Обсессивно- компульсивное расстройство"	F42.0 Преимущественно навязчивые мысли или размышления F42.1 Преимущественно компульсивное действие [навязчивые ритуалы] F42.2 Смешанные навязчивые мысли и действия F42.8 Другие обсессивно-компульсивные расстройства F42.9 Обсессивно-компульсивное расстройство неуточненное	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2022
Клинические рекомендации "Эректильная дисфункция"	F52.2 Недостаточность генитальной реакции N48.4 Импотенция органического происхождения	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023
Клинические рекомендации "Специфические расстройства личности"	F60 Специфические расстройства личности: F60.0 Параноидное (параноическое) РЛ F60.1 Шизоидное РЛ F60.2 Диссоциальное РЛ F60.3 Эмоционально неустойчивое РЛ F60.30 импульсивный тип	взрослые	Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023

	<p>F60.31 пограничный тип F60.4 Истерическое РЛ F60.5 Ананкастное РЛ F60.6 Тревожное (уклоняющееся) РЛ F60.7 Расстройство типа зависимой личности F60.8 Другие СРЛ F60.9 РЛ неуточненное F61 Смешанные и другие расстройства личности: F61.0 Смешанные расстройства личности F61.1 Причиняющие беспокойство изменения личности Для кодирования состояний декомпенсации (реакции) и развития личности следует использовать пятый знак (в подрубрике F60.3x шестой знак): F60.x1 - компенсированное состояние; F60.x2 состояние декомпенсации (психопатическая реакция); F60.x3 развитие личности; F60.x9 неуточненное состояние.</p>		
<p>Клинические рекомендации "Умственная отсталость у детей и подростков"</p>	<p>F70 Умственная отсталость легкой степени: F70.0 Умственная отсталость легкой степени с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F70.1 Умственная отсталость легкой степени со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F70.8 Умственная отсталость легкой степени с другими нарушениями поведения F70.9 Умственная отсталость легкой степени без указаний на нарушения поведения F71 Умственная отсталость умеренная: F71.0 Умственная отсталость умеренная с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F71.1 Умственная отсталость умеренная со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F71.8 Умственная отсталость умеренная с другими нарушениями поведения F71.9 Умственная отсталость умеренная без указаний на нарушение поведения. F72 Умственная отсталость тяжелая: F72.0 Умственная отсталость тяжелая с указанием на отсутствие или</p>	<p>дети</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023</p>

	<p>слабую выраженность нарушения поведения; F72.1 Умственная отсталость тяжелая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F72.8 Умственная отсталость тяжелая с другими нарушениями поведения; F72.9 Умственная отсталость тяжелая без указаний на нарушение поведения. F73 Умственная отсталость глубокая: F73.0 Умственная отсталость глубокая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F73.1 Умственная отсталость глубокая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; F73.8 Умственная отсталость глубокая с другими нарушениями поведения; F73.9 Умственная отсталость глубокая без указаний на нарушение поведения. F78 Другие формы умственной отсталости: F78.0 Другие формы умственной отсталости с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F78.1 Другие формы умственной отсталости со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения; F78.8 Другие формы умственной отсталости с другими нарушениями поведения; F78.9 Другие формы умственной отсталости без указаний на нарушение поведения. F79 Умственная отсталость неуточненная: F79.0 Умственная отсталость неуточненная с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; F79.1 Умственная отсталость неуточненная со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения; F79.8 Умственная отсталость неуточненная с другими нарушениями поведения; F79.9 Умственная отсталость неуточненная без указаний на нарушение поведения</p>		
<p>Клинические рекомендации "Умственная отсталость у</p>	<p>Умственная отсталость легкой степени (F70): F70.0 Умственная отсталость легкой степени с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p>	<p>взрослые</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023</p>

взрослых"	<p>F70.1 Умственная отсталость легкой степени со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения;</p> <p>F70.8 Умственная отсталость легкой степени с другими нарушениями поведения</p> <p>F70.9 Умственная отсталость легкой степени без указаний на нарушения поведения</p> <p>F71 Умственная отсталость умеренная:</p> <p>F71.0 Умственная отсталость умеренная с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F71.1 Умственная отсталость умеренная со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения;</p> <p>F71.8 Умственная отсталость умеренная с другими нарушениями поведения</p> <p>F71.9 Умственная отсталость умеренная без указаний на нарушение поведения.</p> <p>F72 Умственная отсталость тяжелая:</p> <p>F72.0 Умственная отсталость тяжелая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F72.1 Умственная отсталость тяжелая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения;</p> <p>F72.8 Умственная отсталость тяжелая с другими нарушениями поведения;</p> <p>F72.9 Умственная отсталость тяжелая без указаний на нарушение поведения.</p> <p>F73 Умственная отсталость глубокая:</p> <p>F73.0 Умственная отсталость глубокая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F73.1 Умственная отсталость глубокая со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения;</p> <p>F73.8 Умственная отсталость глубокая с другими нарушениями поведения;</p> <p>F73.9 Умственная отсталость глубокая без указаний на нарушение поведения.</p> <p>F78 Другие формы умственной отсталости</p> <p>F78.0 Другие формы умственной отсталости с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F78.1 Другие формы умственной отсталости со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения;</p>		Применение: с 01.01.2023
-----------	---	--	--------------------------

	<p>F78.8 Другие формы умственной отсталости с другими нарушениями поведения;</p> <p>F78.9 Другие формы умственной отсталости без указаний на нарушение поведения.</p> <p>F79 Умственная отсталость неуточненная</p> <p>F79.0 Умственная отсталость неуточненная с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения;</p> <p>F79.1 Умственная отсталость неуточненная со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения;</p> <p>F79.8 Умственная отсталость неуточненная с другими нарушениями поведения;</p> <p>F79.9 Умственная отсталость неуточненная без указаний на нарушение поведения</p>		
<p>Клинические рекомендации "Специфические расстройства развития речи у детей"</p>	<p>F80.0 Специфическое расстройство речевой артикуляции: использование ребенком звуков речи ниже уровня, соответствующего его паспортному возрасту, при нормальном уровне речевых навыков</p> <p>F80.1 Расстройство экспрессивной речи: способность ребенка использовать экспрессивную речь заметно ниже уровня, соответствующего его умственному возрасту; понимание речи находится в пределах нормы; возможно сочетание с расстройством артикуляции.</p> <p>F80.2 Расстройство рецептивной речи: понимание ребенком речи ниже уровня, соответствующего его паспортному возрасту; экспрессивная речь также значительно нарушена; возможно сочетание с расстройством артикуляции</p> <p>F80.3 Приобретенная афазия с эпилепсией (синдром Ландау-Клефнера): на фоне предшествующего нормального развития речи, потеря навыков как рецептивной, так и экспрессивной речи, при сохранении общего интеллекта, сопровождающаяся эпилептиформной активностью на ЭЭГ и в большинстве случаев эпилептическими припадками</p> <p>F80.8 Другие расстройства развития речи и языка:</p> <p>F80.81 Задержки речевого развития, обусловленные социальной депривацией или педагогической запущенностью</p> <p>F80.82 Задержки речевого развития, сочетающиеся с задержкой интеллектуального развития и специфическими расстройствами</p>	<p>дети</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2021 Пересмотр не позднее: 2023 Применение: с 01.01.2023</p>

	<p>учебных навыков; степень интеллектуальной недостаточности требует уточнения в динамике для уточнения диагноза F80.9 Расстройства развития речи и языка неуточненные: требуют уточнения вида нарушения речи Подробнее об особенностях кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем см. п. 1.4. Клинических рекомендаций)</p>		
<p>Клинические рекомендации "Расстройства аутистического спектра"</p>	<p>F84.0 Детский аутизм (включая аутистическое расстройство, детский аутизм, детский психоз, синдром Каннера) F84.1 Атипичный аутизм (включая атипичный детский психоз, умственную отсталость с аутистическими чертами) F84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями (умственная отсталость с двигательной расторможенностью и стереотипными движениями) F84.5 Синдром Аспергера (аутистическая психопатия, шизоидное расстройство детского возраста) F84.8 Другие общие расстройства развития F84.9 Общее расстройство развития, неуточненное</p>	<p>дети</p>	<p>Минздрав России Год утверждения: 2020 Пересмотр не позднее: 2022 Применение: с 01.01.2022</p>