

Стандарты специализированной медицинской помощи

Наименование стандарта	Код МКБ	Возраст. к/я	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
Психологические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99)			
Стандарт медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при когнитивных расстройствах (диагностика и лечение)	F00 Деменция при болезни Альцгеймера F01 Сосудистая деменция F02 Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках F03 Деменция неуточненная G30 Болезнь Альцгеймера G31 Другие дегенеративные болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках I67 Другие цереброваскулярные болезни I68 Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках I69 Последствия цереброваскулярных болезней	взрослые	Приказ Минздрава России от 17.02.2022 N 81н
Стандарт специализированной медицинской помощи при органических психотических расстройствах	F05 Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами F06.0 Органический галлюциноз F06.1 Органическое кататоническое состояние F06.2 Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство F06.8 Другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1449н
Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, органических (аффективных) расстройствах настроения	F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные] F06.4 Органическое тревожное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1466н
Стандарт специализированной медицинской помощи	F06.4 Органическое тревожное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава

<p>помощи при органических, включая симптоматические, психических расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах в связи с эпилепсией</p>	<p>F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные]</p>		<p>России от 24.12.2012 N 1518н</p>
<p>Стандарт специализированной медицинской помощи взрослым при острой интоксикации психоактивными веществами (диагностика и лечение)</p>	<p>F10.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Острая интоксикация F11.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов. Острая интоксикация F12.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Острая интоксикация F13.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств. Острая интоксикация F14.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Острая интоксикация F15.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Острая интоксикация F16.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Острая интоксикация F17.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Острая интоксикация F18.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Острая интоксикация F19.0 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Острая интоксикация</p>	<p>взрослые</p>	<p>Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 375н</p>
<p>Стандарт медицинской помощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ (пагубное (с вредными последствиями) употребление) (диагностика и лечение)</p>	<p>F10.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Пагубное употребление F11.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов. Пагубное употребление F12.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Пагубное употребление F13.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств.</p>	<p>взрослые</p>	<p>Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 374н</p>

	<p>Пагубное употребление F14.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Пагубное употребление F15.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Пагубное употребление F16.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Пагубное употребление F17.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Пагубное употребление F18.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Пагубное употребление F19.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Пагубное употребление</p>		
<p>Стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ</p>	<p>F10.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя F11.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов F12.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением каннабиоидов F13.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ F14.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением кокаина F15.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением других стимуляторов, включая кофеин F16.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением галлюциногенов F18.2 Синдром зависимости, вызванный употреблением летучих растворителей F19.2 Синдром зависимости, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	<p>взрослые дети</p>	<p>Приказ Минздрава России от 17.05.2016 N 302н</p>

<p>Стандарт специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных веществ</p>	<p>F10.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением алкоголя F11.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением опиоидов F12.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением каннабиоидов F13.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ F14.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением кокаина F15.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин F16.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением галлюциногенов F18.3 Абстинентное состояние, вызванное употреблением летучих растворителей F19.3 Абстинентное состояние, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	<p>взрослые дети</p>	<p>Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 135н</p>
<p>Стандарт специализированной медицинской помощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ (абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием) (диагностика и лечение)</p>	<p>F10.4 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Абстинентное состояние с делирием F13.4 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств. Абстинентное состояние с делирием F19.4 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Абстинентное состояние с делирием</p>	<p>взрослые</p>	<p>Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 373н</p>
<p>Стандарт специализированной медицинской помощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ (психотическое расстройство) (диагностика и лечение)</p>	<p>F10.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Психотическое расстройство F11.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов. Психотическое расстройство F12.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Психотическое расстройство F13.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные</p>	<p>взрослые</p>	<p>Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 372н</p>

	<p>употреблением седативных или снотворных средств. Психотическое расстройство F14.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Психотическое расстройство F15.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Психотическое расстройство F16.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Психотическое расстройство F18.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Психотическое расстройство F19.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Психотическое расстройство</p>		
<p>Стандарт специализированной медицинской помощи при психотическом расстройстве, вызванном употреблением психоактивных веществ</p>	<p>F10.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением алкоголя F11.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением опиоидов F12.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением каннабиоидов F13.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ F14.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина F15.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина, других стимуляторов, включая кофеин F16.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением галлюциногенов F18.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением летучих растворителей F19.6 Амнестический синдром, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	<p>взрослые дети</p>	<p>Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 126н</p>

Стандарт специализированной медицинской помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением психоактивных веществ	<p>F10.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением алкоголя</p> <p>F11.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением опиоидов</p> <p>F12.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением каннабиоидов</p> <p>F13.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением седативных или снотворных веществ</p> <p>F14.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина</p> <p>F15.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением кокаина, других стимуляторов, включая кофеин</p> <p>F16.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением галлюциногенов</p> <p>F18.6 Амнестический синдром, вызванный употреблением летучих растворителей</p> <p>F19.6 Амнестический синдром, вызванный одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ</p>	взрослые дети	Приказ Минздрава России от 04.09.2012 N 127н
Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, подострой фазе в условиях дневного стационара	F20 Шизофрения	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1421н
Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе с затяжным течением и преобладанием социально-реабилитационных проблем	F20 Шизофрения	взрослые	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1400н
Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе, с резистентностью, интолерантностью к терапии	F20 Шизофрения	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1233н
Стандарт медицинской помощи взрослым при шизофрении (диагностика и лечение)	<p>F20.0 Параноидная шизофрения</p> <p>F20.1 Гебефреническая шизофрения</p> <p>F20.3 Недифференцированная шизофрения</p> <p>F20.4 Постшизофреническая депрессия</p>	взрослые	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 471н

	F20.5 Остаточная шизофрения F20.6 Простой тип шизофрении F20.8 Другой тип шизофрении F20.9 Шизофрения неуточненная		
Стандарт медицинской помощи детям при шизофрении с течением по взрослому типу (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)	F20.0 Параноидная шизофрения F20.1 Гебефреническая шизофрения F20.3 Недифференцированная шизофрения F20.6 Простой тип шизофрении F20.9 Шизофрения неуточненная	дети	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 474н
Стандарт специализированной медицинской помощи взрослым при фебрильной кататонии (диагностика и лечение)	F20.2 Кататоническая шизофрения	взрослые	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 470н
Стандарт медицинской помощи детям при шизофрении со злокачественным течением (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)	F20.8 Другой тип шизофрении	дети	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 472н
Стандарт специализированной медицинской помощи при маниакальных эпизодах, мании без психотических симптомов	F30.1 Мания без психотических симптомов	взрослые	Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 864н
Стандарт специализированной медицинской помощи при депрессии (рецидив) в стационарных условиях	F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии F32.1 Депрессивный эпизод средней степени F31.4 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии без психотических симптомов F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов	взрослые	Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1661н
Стандарт медицинской помощи взрослым при рекуррентном депрессивном расстройстве (диагностика и лечение)	F33 Рекуррентное депрессивное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 466н
Стандарт медицинской помощи взрослым при тревожно-фобических расстройствах (диагностика и лечение)	F40 Фобические тревожные расстройства	взрослые	Приказ Минздрава России от 04.07.2022 N 460н

Стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве (диагностика и лечение)	F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]	взрослые	Приказ Минздрава России от 04.07.2022 N 459н
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве	F41.1 Генерализованное тревожное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1229н
Стандарт медицинской помощи взрослым при обсессивно-компульсивном расстройстве (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)	F42 Обсессивно-компульсивное расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 468н
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета)	F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1223н
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве	F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство	взрослые	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1234н
Стандарт медицинской помощи взрослым при специфических расстройствах личности (диагностика и лечение)	F60 Специфические расстройства личности F61 Смешанные и другие расстройства личности	взрослые	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 467н
Стандарт медицинской помощи взрослым при умственной отсталости (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)	F70 Умственная отсталость легкой степени F71 Умственная отсталость умеренная F72 Умственная отсталость тяжелая F73 Умственная отсталость глубокая F78 Другие формы умственной отсталости F79 Умственная отсталость неуточненная	взрослые	Приказ Минздрава России от 28.09.2022 N 633н

Стандарт медицинской помощи детям при умственной отсталости (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)	F70 - F79 Умственная отсталость	дети	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 473н
Стандарт медицинской помощи детям при специфических расстройствах развития речи (диагностика и лечение)	F80 Специфические расстройства развития речи и языка	дети	Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 469н
Стандарт специализированной медицинской помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра)	F84.0 Детский аутизм F84.1 Атипичный аутизм F84.2 Синдром Ретта F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста	дети	Приказ Минздрава России от 02.02.2015 N 32н